


## RAPIDOBAT® Spiral



Andere Durchmesser auf Anfrage  
Preise gelten für Lagerlängen: 2–7 m (je 0,5 m abgestuft).  
Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet.  
Für Längen über max. Schalhöhe werden wegen verstärkter Wandung zusätzlich 20% berechnet.


Autres diamètres sur demande  
Prix valables, pour exécutions lisses, longueurs standards et fixes de 2–7 m (graduées tous les 0,5 m).  
Un supplément de 10% pour longueurs fixes.  
Pour les longueurs supérieures à la hauteur de coffrage max. un supplément de 20% est calculé en raison d'un renforcement de paroi.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Schalhöhe Hauteur à coffrer m max.	Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
	Ø (i)	Ø (a)			
600015000	150	157	7.00	1.71	20.40
600020000	200	208	7.00	2.26	23.20
600024000	240	248	7.00	2.72	27.90
600025000	250	258	7.00	2.81	29.10
600030000	300	308	7.00	3.36	34.80
600035000	350	359	7.00	3.91	46.00
600036000	360	369	7.00	4.05	50.00
600040000	400	410	7.00	4.46	57.00
600043500	435	445	7.00	4.84	64.20
600045000	450	461	7.00	5.01	65.90
600050000	500	511	7.00	7.25	69.40
600056000	560	573	7.00	8.10	78.40
600060000	600	614	7.00	8.68	83.50
600065000	650	665	7.00	11.57	95.70
600070000	700	716	7.00	12.46	125.80
600075000	750	768	7.00	15.14	141.40
600080000	800	819	7.00	17.82	157.00
600090000	900	921	7.00	22.10	359.50
600100000	1000	1024	7.00	26.75	423.00
600120000	1200	1230	6.00	33.78	627.80

Fixlängen unter 2m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6m: Auf Anfrage

## RAPIDOBAT® Glatt/Lisse

Für Sichtbeton/Pour béton propre lisse





Andere Durchmesser auf Anfrage  
Preise gelten für Lagerlängen: 2–7 m (je 0,5 m abgestuft).  
Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet.  
Für Längen über max. Schalhöhe werden wegen verstärkter Wandung zusätzlich 20% berechnet.

Autres diamètres sur demande  
Prix valables, pour exécutions lisses, longueurs standards et fixes de 2–7 m (graduées tous les 0,5 m).  
Un supplément de 10% pour longueurs fixes.  
Pour les longueurs supérieures à la hauteur de coffrage max. un supplément de 20% est calculé en raison d'un renforcement de paroi.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Schalhöhe Hauteur à coffrer m max.	Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
	Ø (i)	Ø (a)			
610015000	150	157	7.00	1.90	30.90
610020000	200	208	7.00	2.52	36.60
610024000	240	248	7.00	2.98	44.10
610025000	250	258	7.00	3.13	45.40
610030000	300	308	7.00	3.74	54.90
610035000	350	359	7.00	4.36	67.50
610036000	360	369	7.00	4.62	70.50
610040000	400	410	7.00	4.97	76.50
610043500	435	445	7.00	5.39	88.20
610045000	450	461	7.00	5.58	89.30
610050000	500	511	7.00	7.89	95.70
610056000	560	573	7.00	8.81	113.60
610060000	600	614	7.00	9.44	126.90
610065000	650	665	7.00	12.40	157.00
610070000	700	716	7.00	13.35	174.80
610075000	750	768	7.00	16.10	194.80
610080000	800	819	7.00	18.84	214.80
610090000	900	921	7.00	23.24	434.10
610100000	1000	1024	7.00	29.42	500.90
610120000	1200	1230	6.00	35.30	701.20

Fixlängen unter 2m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6m: Auf Anfrage


## RAPIDOBAT® Karat



Durch die spezielle Innenbeschichtung erhalten Sie eine absolut glatte Oberfläche, ohne die bisher unvermeidbaren horizontalen und vertikalen Nähte. Andere Durchmesser auf Anfrage. Preise gelten für Lagerlängen: 2,5–7 m. Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet.

Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm		Schalhöhe Hauteur à coffrer m max.	Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
	$\varnothing (i)$	$\varnothing (a)$			
61220000	200	205	7,00	2,09	40.25
61224000	240	247	7,00	2,97	48.50
61225000	250	257	7,00	3,02	49.95
61230000	300	308	7,00	4,11	60.40
61235000	350	359	7,00	5,37	74.25
61236000	360	369	7,00	5,50	77.55
61240000	400	409	7,00	6,27	84.15
61243500	435	444	7,00	6,65	97.00
61245000	450	461	7,00	7,83	98.25
61250000	500	513	7,00	9,54	105.25
61256000	560	573	7,00	10,67	124.95
61260000	600	613	7,00	11,50	139.60
61265000	650	665	7,00	13,91	172.70
61270000	700	715	7,00	14,97	192.30
61275000	750	767	7,00	17,60	214.30
61280000	800	819	7,00	20,74	236.30


## RAPIDOBAT® Quadrat/Carré



Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
	A	B	Ø a		
* 62202000	200	200	273	6.90	69.00
* 62242400	240	240	325	7.30	84.60
* 62252500	250	250	341	7.50	86.80
* 62303000	300	300	410	9.50	102.40
62353500	350	350	512	14.10	120.20
62404000	400	400	614	17.20	136.90
62454500	450	450	665	21.50	241.50
62505000	500	500	738	26.80	249.30

Auch als Ausführung Light lieferbar  
Scharfkantige Ausführung auf Anfrage

## RAPIDOBAT® Rechteck/Rectangulaire




Artikel-Nr. No-d'article	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
	A	B	Ø a		
62202400	200	240	359	8.50	72.40
62202500	200	250	359	8.60	72.40
62203000	200	300	410	9.80	88.00
62203500	200	350	460	9.90	120.20
62204000	200	400	512	13.90	128.00
62243000	240	300	410	9.70	96.90
62243500	240	350	460	11.00	149.20
62244000	240	400	512	14.00	157.00
62253000	250	300	410	10.00	96.90
62253500	250	350	445	11.10	149.20
62254000	250	400	512	14.30	157.00
62303500	300	350	512	13.70	119.10
62304000	300	400	572	16.10	124.70
62354000	350	400	572	17.70	139.20

Andere Abmessungen auf Anfrage. Preise gelten grundsätzlich für Lagerlängen von 3 und 4 m. Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet. Fixlängen unter 2m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6m: Auf Anfrage. Lieferlänge max.: 5 m.

Autres dimensions sur demande  
Prix valables pour longueurs standards de 3et 4 m.  
Un supplément de 10% pour longueurs fixes.  
Longueurs max. livrables: 5 m.


Scharfkantige Ausführung auf Anfrage

## RAPIDOBAT® Sechseck/Hexagonal



Artikel-Nr. No-d'article	Typ Type	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
		A	S	E		
60320000	200	100	173	209	2.70	113.60
60330000	300	148	260	307	4.70	210.40
60340000	400	198	335	410	6.50	257.10
60360000	600	298	530	614	11.90	399.60
60380000	800	398	670	818	22.60	533.20

## RAPIDOBAT® Achteck/Octogonal



Artikel-Nr. No-d'article	Typ Type	Abm. in mm Dim. en mm			Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
		A	S	E		
60425000	250	96	231	257	3.50	195.90
60430000	300	115	277	307	4.60	239.30
60435000	350	134	323	359	5.40	266.00
60440000	400	153	370	410	6.30	299.00
60460000	600	229	554	614	11.40	488.00
60480000	800	306	739	818	21.80	700.10

Andere Abmessungen auf Anfrage. Preise gelten grundsätzlich für Lagerlängen von 3 und 4 m. Für Fixlängen werden grundsätzlich 10% Fixlängen-Zuschlag berechnet. Fixlängen unter 2m: Zuschlag 20%, Fixlängen unter 0.6m: Auf Anfrage. Lieferlänge max.: 5 m.

Autres dimensions sur demande. Prix valables pour longueurs standards de 3 et 4 m. Un supplément de 10% pour longueurs fixes. Longueurs max. livrables: 5 m.

## Rapido-Spann P




Spanngurt mit 3 Stahlband-Ösen zum Abspannen;  
für alle Abmessungen geeignet

Sangle à tendeur à cliquet avec 3 œillets d'attache

Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis Fr. pro Prix fr. par Stk./Pce.
60900000	100–1200	0.40	20.10

## Rapido-Spann M



Stahlgurt mit 2 Dywidag-Ankerstäben zum  
Stabilisieren; für Stahlstützen geeignet

Sangle métallique avec 2 tiges DYWIDAG  
d'ancrage pour stabiliser; convient pour  
piliers métalliques

Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis Fr. pro Prix fr. par Stk./Pce.
60912540	250– 400	2.95	178.10
60914565	450– 600	4.30	194.80
60916585	650– 850	6.75	343.90
60919000	900–1000	8.25	455.20


## RAPIDOBAT®-Zubehör/Accessoires

	Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	VPE Rolle/Rouleau m	Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
Schlauchfolie als Feuchtigkeitsschutz	37000400	150–400	250	0.18	1.80
Feuille de protection contre l'humidité	37000700	435–700	100	0.23	3.30

	Artikel-Nr. No-d'article	VPE Rolle/Rouleau m	Gewicht Poids kg/Rolle/Rouleau	Preis Fr. pro Prix fr. par Rolle/Rouleau
Klebeband für Halbschalen	62900150	50	0.78	89.10
Bande autocollante pour demi-coffrage				

## Rapido-Fix

Befestigungselemente zum Ausrichten von Rapido-bat-Quadrat und Rapido-bat-Rechteck



Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/Stk./Pce.	Preis Fr. pro Prix fr. par Stk./Pce.
67062000	alle	0.28	12.30

## RAPIDOBAT®-Muffe/Manchon



Für Verlängerung oder Stabilisierung von Schalrohren.  
Andere Abmessungen auf Anfrage



Pour rallonger ou stabiliser les tubes de coffrage.  
Autres dimensions sur demande

Artikel-Nr. No-d'article	Für Abmessungen in mm Pour dimensions en mm Ø (a)	Gewicht Poids kg/m	Preis Fr. pro Prix fr. par m
61915000	150	0.88	36.80
61920000	200	1.23	39.00
61924000	240	1.46	40.10
61925000	250	1.51	41.20
61930000	300	1.78	43.20
61935000	350	3.04	55.70
61936000	360	3.14	61.20
61940000	400	3.45	64.60
61943500	435	3.73	70.10
61945000	450	3.86	73.50
61950000	500	7.35	98.00
61956000	560	8.20	122.50
61960000	600	8.78	129.10

## RAPIDOBAT®-Sonderformen/Formes spéciales

Einsätze für Schalrohre  
Utilisations pour tubes de coffrage

Preis auf Anfrage/Prix sur demande



Es können hier nur einige Beispiele des Innenlebens der RAPIDOBAT-Schalrohre dargestellt werden. Die Möglichkeiten für Sonderformen sind fast unbegrenzt. Fragen Sie uns an und unterbreiten Sie uns Ihre Wünsche.

Nous vous présentons ci-dessus uniquement quelques exemples de réalisations intérieures pour Rapido-bat-fibres de coffrage. Les possibilités pour les formes spéciales sont pratiquement sans limite. Veuillez nous contacter pour vos conceptions personnelles.

## Kunststoff-Stützenköpfe/Têtes de soutien en matière synthétique

1-teilig und 2-teilig aus Kunststoff  
1-part. et 2-part. en matière synthétique

Preis auf Anfrage/Prix sur demande



Kunststoff-Stützenköpfe 1- und 2-teilig mit Aufnahmering. Fast alle Abmessungen sind möglich. Fragen Sie uns an.

Têtes de soutien en matière synthétique 1- et 2-partie avec anneau réception. Pratiquement toutes les dimensions sont réalisables. Contactez-nous.